



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiær Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Batteriladere Elektroniske med og uden starthjælp Batteritester

T-Charge 12 - Kr. 459,- excl. moms
T-Charge 20 - Kr. 769,- excl. moms



Batterilader T-Charge 12

Velegnet til batterier min/max 2/70 Ah

T-Charge 20

Velegnet til batterier min/max 5/180 Ah

Batteriladernerne er alle forsynet med automatik, der beskytter mod fejpolaritet samt en sikring, som beskytter mod overbelastning og kortslutning.

Egnet til Bly, Gelé og Bly/Calcium batterier

Model	T-Charge12	T-Charge20
Automatisk	ja	ja
Lade-spændig V	12	12/24
Ladestrøm Eff. Amp	4	8/4
Ladestrøm Middel Amp	4	8/4
Starthjælp Amp	-	-
Vægt kg	0,6	1,4
Dimension LxBxH mm	170x65x35	300x95x65

Kr. 539,- excl. moms



Batterilader Mototronic 6/12

Lader som er velegnet til batterier på op til 30 Ah.
Er forsynet med anordning der beskytter laderen imod fejpolaritet.
Er forsynet med termosikring som beskytter imod overbelastning.
Automatisk genindkobling.
F. eks til motorcykel

Egnet til Bly, Gelé og Bly/Calcium batterier

Model	Mototronic 6/12
Automatisk	ja
Lade-spændig V	6 eller 12
Ladestrøm Eff. Amp	3 og 4
Ladestrøm Middel Amp	1,4 og 2,4
Starthjælp Amp	—
Vægt kg	1,6
Dimension LxBxH mm	95 x 190 x 180

Kr. 599,- excl. moms



Batterilader Nevatronic 24

Lader som er velegnet til batterier på imellem 30 og 55 Ah.
Er forsynet med anordning der beskytter laderen imod fejpolaritet.
Er forsynet med termosikring som beskytter imod overbelastning.
Automatisk genindkobling.
F. eks til motorcykler og mindre biler.

Egnet til Bly, Gelé og Bly/Calcium batterier

Model	Nevatronic 24
Automatisk	ja
Lade-spændig V	12 eller 24
Ladestrøm Eff. Amp	6 og 4,5
Ladestrøm Middel Amp	4 og 3
Starthjælp Amp	—
Vægt kg	2,1
Dimension LxBxH mm	95 x 190 x 180

kr. 2.895,- excl. moms



Batterilader Digistart 340

Lader med starthjælp. Egnet til batterier på imellem 10 og 450 Ah.
Er forsynet med anordning der beskytter laderen imod fejpolaritet.
Er forsynet med termosikring som beskytter imod overbelastning.
Automatisk genindkobling.

Egnet til Bly, Gelé og Bly/Calcium batterier

Model	Digistart 340
Automatisk	ja
Lade-spændig V	12 eller 24
Ladestrøm Eff. Amp	45
Ladestrøm Middel Amp	30
Starthjælp Amp	30/180
Vægt kg	13,8
Dimension LxBxH mm	305 x 380 x 630



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
 Axel Kiær Vej 8 B
 8270 Højbjerg
 Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
 www.lifterdanmark.dk

Batteriladere

Elektroniske med og uden starthjælp

Bly - bilbatterier

Nevada 6 - Kr. 279,- excl. moms
 Nevada 14 - Kr. 429,- excl. moms



Batterilader Nevada 6

Til bil-batterier på imellem 14 og 30 Ah

Batterilader Nevada 14

Til bil-batterier på imellem 60 og 115 Ah

Disse bilbatteriladere er forsynet med automatik til beskyttelse imod fejlpolaritet . Tillige indbygget termosikring for beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Genindkobler automatisk efter nedkøling

Model	Nevada 6	Nevada 14
Automatisk	—	—
Lade-spændig V	12	12
Ladestrøm Eff. Amp	3	9
Ladestrøm Middel Amp	1,4	6
Starthjælp Amp	—	—
Vægt kg	1,3	1,9
Dimension LxBxH mm	95x190x180	95x190x180

Kr. 829,- excl moms



Batterilader Alpine 20

Til batterier på imellem 20 og 225 Ah.

Disse bilbatteriladere er forsynet med automatik til beskyttelse imod fejlpolaritet . Tillige indbygget termosikring for beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Genindkobler automatisk efter nedkøling

Model	Alpine 20
Automatisk	—
Lade-spændig V	12 eller 24
Ladestrøm Eff. Amp	12
Ladestrøm Middel Amp	12 og 8
Starthjælp Amp	—
Vægt kg	6,4
Dimension LxBxH mm	225x290x205

Kr. 1.299,- excl moms



Batterilader Leader 220

Til batterier på imellem 30 og 400 Ah

Disse bilbatteriladere er forsynet med automatik til beskyttelse imod fejlpolaritet . Tillige indbygget termosikring for beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Genindkobler automatisk efter nedkøling.

Med starthjælp

Model	Leader 220
Automatisk	—
Lade-spændig V	12 eller 24
Ladestrøm Eff. Amp	30
Ladestrøm Middel Amp	20
Starthjælp Amp	180
Vægt kg	9,4
Dimension LxBxH mm	225 x 290 x 205

Kr. 1.569,- excl moms



Batterilader Leader 400

Til batterier på imellem 20 og 700 Ah

Disse bilbatteriladere er forsynet med automatik til beskyttelse imod fejlpolaritet . Tillige indbygget termosikring for beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Genindkobler automatisk efter nedkøling.

Med starthjælp.

Model	Leader 400
Automatisk	—
Lade-spændig V	12 eller 24
Ladestrøm Eff. Amp	45
Ladestrøm Middel Amp	30
Starthjælp Amp	300
Vægt kg	11,4
Dimension LxBxH mm	265 x 345 x 230



LIFTER DANMARK

Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiær Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 22 88 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Batteriladere Elektroniske med starthjælp På hjul

<p>Kr. 1.869,- excl moms</p> 	<p>Batterilader Dynamic 320 Batterilader til blybatterier Til batterikapaciteter imellem 20 og 700 Ah. Er forsynet med automatik der beskytter imod fejlpolaritet. Sikring imod overbelastning og kortslutning.</p> <p>- Til biler, lastbiler, traktorer mv.</p>	<table border="1"><tr><td>Model</td><td>Dynamic 320</td></tr><tr><td>Automatisk</td><td>—</td></tr><tr><td>Ladespænding V</td><td>12 eller 24</td></tr><tr><td>Ladestrøm Eff. Amp</td><td>45</td></tr><tr><td>Ladestrøm Middel Amp</td><td>30</td></tr><tr><td>Starthjælp Amp</td><td>300</td></tr><tr><td>Vægt kg</td><td>13,9</td></tr><tr><td>Dimension LxBxH mm</td><td>305 x 360 x 630</td></tr></table>	Model	Dynamic 320	Automatisk	—	Ladespænding V	12 eller 24	Ladestrøm Eff. Amp	45	Ladestrøm Middel Amp	30	Starthjælp Amp	300	Vægt kg	13,9	Dimension LxBxH mm	305 x 360 x 630
Model	Dynamic 320																	
Automatisk	—																	
Ladespænding V	12 eller 24																	
Ladestrøm Eff. Amp	45																	
Ladestrøm Middel Amp	30																	
Starthjælp Amp	300																	
Vægt kg	13,9																	
Dimension LxBxH mm	305 x 360 x 630																	
<p>Kr. 3.299,- excl moms</p> 	<p>Batterilader Dynamic 620 Batterilader til blybatterier Til batterikapaciteter imellem 20 og 1550 Ah. Er forsynet med automatik der beskytter imod fejlpolaritet. Sikring imod overbelastning og kortslutning.</p> <p>- Til biler, lastbiler, traktorer mv.</p>	<table border="1"><tr><td>Model</td><td>Dynamic 620</td></tr><tr><td>Automatisk</td><td>—</td></tr><tr><td>Ladespænding V</td><td>12 eller 24</td></tr><tr><td>Ladestrøm Eff. Amp</td><td>90</td></tr><tr><td>Ladestrøm Middel Amp</td><td>70</td></tr><tr><td>Starthjælp Amp</td><td>570</td></tr><tr><td>Vægt kg</td><td>25</td></tr><tr><td>Dimension LxBxH mm</td><td>365x400x755</td></tr></table>	Model	Dynamic 620	Automatisk	—	Ladespænding V	12 eller 24	Ladestrøm Eff. Amp	90	Ladestrøm Middel Amp	70	Starthjælp Amp	570	Vægt kg	25	Dimension LxBxH mm	365x400x755
Model	Dynamic 620																	
Automatisk	—																	
Ladespænding V	12 eller 24																	
Ladestrøm Eff. Amp	90																	
Ladestrøm Middel Amp	70																	
Starthjælp Amp	570																	
Vægt kg	25																	
Dimension LxBxH mm	365x400x755																	
<p>Kr. 7.599,-</p> 	<p>Batterilader Energy 1000 Batterilader til blybatterier Til batterikapaciteter imellem 20 og 1200 Ah. Er forsynet med automatik der beskytter imod fejlpolaritet. Sikring imod overbelastning og kortslutning.</p> <p>- Til biler, lastbiler, traktorer mv.</p>	<table border="1"><tr><td>Model</td><td>Energy 1000</td></tr><tr><td>Automatisk</td><td>—</td></tr><tr><td>Ladespænding V</td><td>12 eller 24</td></tr><tr><td>Ladestrøm Eff. Amp</td><td>100</td></tr><tr><td>Ladestrøm Middel Amp</td><td>80</td></tr><tr><td>Starthjælp Amp</td><td>1000</td></tr><tr><td>Vægt kg</td><td>45</td></tr><tr><td>Dimension LxBxH mm</td><td>380 x 560 x 885</td></tr></table>	Model	Energy 1000	Automatisk	—	Ladespænding V	12 eller 24	Ladestrøm Eff. Amp	100	Ladestrøm Middel Amp	80	Starthjælp Amp	1000	Vægt kg	45	Dimension LxBxH mm	380 x 560 x 885
Model	Energy 1000																	
Automatisk	—																	
Ladespænding V	12 eller 24																	
Ladestrøm Eff. Amp	100																	
Ladestrøm Middel Amp	80																	
Starthjælp Amp	1000																	
Vægt kg	45																	
Dimension LxBxH mm	380 x 560 x 885																	

Se også vores batterier og generatorer på www.generator.lifterdk.dk